



Beeindruckendes Display. Unnachahmliche Leistung.

GEWÖLBTER DELL ULTRASHARP 34-USB-C-MONITOR | U3419W



ALLES IM BLICK

Dieser vollständig immersive gewölbte Monitor bietet Ihnen eine intensivere Arbeits- oder Home-Entertainment-Erfahrung.



GESTEIGERTE PRODUKTIVITÄT

Dank USB-C-Konnektivität bleibt Ihr Schreibtisch übersichtlich, während Multitasking-Funktionen Ihre Produktivität steigern.



BILDSCHIRM- LEISTUNG

Erleben Sie beeindruckende Klarheit, präzise Farben und hervorragende Tonqualität auf diesem großen gewölbten 34-Zoll-21:9-Monitor.



BEWÄHRTE ZUVERLÄSSIGKEIT

Dell Monitore – eine der weltweit führenden Monitormarken¹

Lückenlose Überwachung. Beliebiges Arbeiten.

WELTWEIT EINE DER BELIEBTESTEN MONITORMARKEN.*




ALLES IM BLICK

Immersive Bilder: Der gewölbte Bildschirm verbessert das Blickfeld, minimiert Reflexionen und sorgt für einen nahezu gleichmäßigen Fokus. Dadurch werden Augenbewegungen am Bildschirm reduziert, damit Sie länger bequem arbeiten können.

Behalten Sie die Aufgabe im Blick: Erweitern Sie Ihr peripheres Sichtfeld. Dank der unglaublichen Tiefe, Breite und Rundumsicht können Sie sich besser auf Ihre Arbeit konzentrieren.

Endlose Unterhaltung: Auf diesem großen gewölbten 34-Zoll-Bildschirm mit einem Seitenverhältnis von 21:9 und integrierten 9-W-Lautsprechern erleben Sie Panoramakino.



GESTEIGERTE PRODUKTIVITÄT

Ein Kabel. Vielfach einsetzbar: Dank USB-C-Port können Sie Ihren Laptop mit dem Monitor verbinden und mit bis zu 90 W² aus einer einzigen Quelle laden. Erfüllen Sie alle Ihre Anforderungen an Video, Daten und Leistung mit einem einzigen Kabel, während Sie gleichzeitig für mehr Ordnung sorgen.

Erledigen Sie mehrere Aufgaben: Picture-In-Picture- (PIP-) und Picture-By-Picture- (PBP-)Funktionen ermöglichen das gleichzeitige Betrachten der Inhalte von zwei verschiedenen Computerquellen.

Effizientes Arbeiten: Wechseln Sie zwischen Anwendungen von zwei PCs und verwalten Sie den Inhalt mit nur einer Tastatur und Maus mit der praktischen KVM-Funktion (Keyboard, Video, Mouse).

Einfach organisiert: Mit der Funktion „Easy Arrange“ von Dell Display Manager können Sie bequem aus vordefinierten Vorlagen wählen. Ordnen Sie Ihre Anwendungen schnell nebeneinander an und kehren Sie mit Auto-Restore schneller zu Ihrer Arbeit zurück – die Funktion merkt sich bei Trennung der Verbindung, an welcher Stelle Sie Ihre Arbeit unterbrochen haben.



BILDSCHIRM- LEISTUNG

Beeindruckende Bilder: Dank WQHD-Auflösung (3.440 x 1.440) und einem breiten Betrachtungswinkel durch IPS-Technologie (In-Plane Switching) sehen Sie aus jedem Winkel feine Details und kraftvolle Farben.

Präzise Farben: Mit 99 % sRGB-Farbkalibrierung können Sie sich bereits ab Werk auf präzise Farben verlassen.

Machen Sie es sich bequem: Dieser TÜV³-zertifizierte Monitor verfügt über einen flimmerfreien Bildschirm mit ComfortView, eine Funktion, die schädliche Blaulichtemissionen reduziert. So werden Ihre Augen auch bei längeren Arbeitssitzungen am Bildschirm geschont.

DELL MONITORE – EINE DER WELTWEIT FÜHRENDEN MONITORMARKEN¹

Sorgenfreies Arbeiten: Dell Premium Panel Exchange bietet einen kostenlosen Monitoraustausch während der Laufzeit der begrenzten Hardwaregewährleistung⁴, auch wenn nur ein einziges ständig leuchtendes Pixel gefunden wird.

Minimierte Ausfallzeit: Zu Ihrem Monitor gehört ein 3-jähriger Advanced Exchange Service⁵, sodass ein Ersatzgerät während der 3-jährigen Laufzeit der begrenzten Hardwaregewährleistung am nächsten Werktag an Sie geliefert wird.⁴

Höheres Maß an Support: Mit der Dell ProSupport-Option erhalten Sie ein Upgrade auf technischen 24x7-Telefonsupport von qualifizierten Ingenieuren und Technikern aus Ihrer Region.⁶

Funktionen und technische Daten

Monitor	Gewölbter Dell UltraSharp 34-USB-C-Monitor U3419W	Inhalt des Pakets
Diagonale Darstellungsgröße	86,72 cm (34,14 Zoll)	Komponenten
Aktive Bildschirmfläche		• Monitor mit Standrahmen
Höhe	334,80 mm (13,18 Zoll)	Kabel
Breite	799,80 mm (31,49 Zoll)	• Netzkabel
Maximale voreingestellte Auflösung	3.440 x 1.440 bei 60 Hz	• DP-Kabel (DP auf DP)
Wölbungsradius	1900 R	• USB-Type-C-Kabel (C auf C)
Seitenverhältnis	21:9	• HDMI-Kabel
Bildpunktgröße	0,233 mm x 0,233 mm	• USB 3.0-Upstream-Kabel
Pixel pro Zoll (PPI)	109	Dokumentation
Helligkeit	300 cd/m ² (typisch)	• Quick Setup-Handbuch
Farbunterstützung	Farbspektrum (typisch): 99 % sRGB, CIE1976 (90 %), CIE1931 (75 %) Farbtiefe: 1,07 Milliarden Farben	• Informationen zu Sicherheit und behördlichen Auflagen
Kontrastverhältnis	1000:1 (typisch)	• Bericht über werkseitige Farbkalibrierung
Betrachtungswinkel	178°/178°	
Reaktionszeit	Schneller Modus: 5 ms (typisch) Normaler Modus: 8 ms (typisch)	
Bildschirmtyp	In-Plane-Switching-Technologie	
Hintergrundbeleuchtung	LED-Randbeleuchtungssystem	
Integrierte Lautsprecher	2 x 9 W	
Remote Asset Management	Ja, über Dell Command Monitor	
Sonstiges	Picture-by-Picture, Picture-in-Picture, KVM (Tastatur, Video, Maus)	
Bildschirmbeschichtungen	Blendfrei mit 3H-Beschichtung	
Konnektivität		
Stecker	2 HDMI-2.0-Ports (HDCP 2.2), 1 DP-1.2-Port (HDCP 2.2), 2 USB-3.0-Upstream-Ports, 2 USB-3.0-Downstream-Ports (Seite), 2 USB-3.0-Downstream-Ports (Unterseite), 1 USB-Type-C-Port (DisplayPort DP 1.2, Alternate Mode, Power Delivery bis zu 90 W (typisch) und USB 2.0)	
Designmerkmale		
Einstellungsmöglichkeiten	Höhenverstellbar (115 mm), neigbar (-5° bis 21°), drehbar (-30° bis 30°)	
Sicherheit	Vorrichtung für Sicherheitsschloss (Sicherheitsschloss nicht im Lieferumfang enthalten), Diebstahlschutzvorrichtung für Sicherheitsschloss an Standrahmen (für Display)	
VESA-Montagehalterung (Wandhalterung separat erhältlich)	100 mm x 100 mm	
Strom		
Wechselstromeingang Spannung/Frequenz/Strom	100 bis 240 V Wechselstrom/50 oder 60 Hz ± 3 Hz/3 A (typisch)	
Leistungsaufnahme (normaler Betrieb)	54 W (typisch); 250 W (maximal) ⁷	
Energieverbrauch Stand-by/Energiesparmodus	Weniger als 0,5 W	
Abmessungen (mit Standrahmen)		
Höhe (eingefahren bis ausgefahren)	417,0 mm (16,42 Zoll) bis 532,0 mm (20,94 Zoll)	
Breite	813,6 mm (32,03 Zoll)	
Tiefe	226,4 mm (8,91 Zoll)	
Gewicht		
Gewicht (Bildschirm ohne Standrahmen)	8,2 kg (18,07 lb)	
Gewicht (mit Standrahmen)	11,1 kg (24,47 lb)	
Versandgewicht	16,0 kg (35,27 lb)	
Standardserviceplan	Premium Panel Exchange, 3 Jahre Advanced Exchange Service ⁵ und begrenzte Hardwaregewährleistung ⁴	
Optionaler Serviceplan	Dell ProSupport ⁶	
Umweltcompliance	Frei von BFR/PVC (frei von Halogen), außer externe Kabel, erfüllt NFPA 99-Anforderung an Leckstrom, arsenfreies Glas und quecksilberfreies Display	

Einstellbarkeit und Konnektivität

GEWÖLBTER DELL ULTRASHARP 34-USB-C-MONITOR | U3419W

Einfache Anpassung des Bildschirms an Ihre bevorzugte Betrachtungsposition



Wölbungsradius: 1900R

Anpassbare Höhe

Neigung

Schwenkbar

Konnektivität



- | | | | |
|---|------------------------------------|-----|--|
| 1 | Wechselstromanschluss | 7 | USB-Upstream-Ports |
| 2 | Vorrichtung für Sicherheitsschloss | 8.1 | USB-Downstream-Port ¹⁰ |
| 3 | HDMI-Ports | 8.2 | USB-Downstream-Port (mit Ladefunktion) |
| 4 | DisplayPort (Eingang) | 9.1 | USB-Downstream-Port |
| 5 | USB-C-Port ⁸ | 9.2 | USB-Downstream-Port (mit Ladefunktion) |
| 6 | Audioausgang ⁹ | 10 | Standrahmenschluss |

PRAKTISCHES ZUBEHÖR



DELL PREMIER-WIRELESS-TASTATUR UND -MAUS | KM717

Erleben Sie Premiumleistung und Wireless-Konnektivität mit Dell Universal Pairing. Schließen Sie bis zu 6 kompatible RF- oder Bluetooth-4.0-Geräte an.



DELL PREMIUMSCHLOSS | LP500

Der patentierte T-Bar-Schließmechanismus mit Schlüssel und das extrem widerstandsfähige, karbonverstärkte Stahlkabel können bequem an der standardmäßigen Vorrichtung für das Sicherheitsschloss angebracht werden.

* Basierend auf öffentlich zugänglichen Marktinformationen, 2013 bis 1. Quartal 2018.

1 Dell Monitore zählen seit 5 aufeinanderfolgenden Jahren zu den weltweit führenden Monitoren (2013 bis 2017). Quelle: IDC Quarterly PC Monitor Tracker, Q1 2018.

2 Dell hält die Spezifikationen und Protokolle des USB-C-Standards ein und dieser Monitor liefert eine Leistung von bis zu 90 W. Die Funktionen nicht von Dell stammender USB-C-Systeme können abweichen.

3 TÜV-zertifiziert (ID0000051369 – flimmerfrei/ID0000051370 – Inhalte mit geringer Blaulichtemission). Weitere Details finden Sie unter www.tuv.com.

4 Eine Kopie der eingeschränkten Hardwaregewährleistung können Sie unter folgender Adresse anfordern: Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682, USA. Alternativ können Sie sich unter dell.com/warranty informieren.

5 Advanced Exchange: Dell sendet Ihnen in den meisten Fällen einen Ersatzmonitor am nächsten Werktag, wenn dies nach einer Telefon-/Onlinediagnose als notwendig erachtet wird. Die Lieferzeiten können je nach Standort und für Monitore ab 55 Zoll abweichen. Wenn das defekte Gerät nicht zurückgegeben wird, fallen Gebühren an. Weitere Informationen finden Sie unter dell.com/support.

6 Die Verfügbarkeit ist unterschiedlich. Details finden Sie unter www.dell.com/support.

7 Maximale Leistungsaufnahme mit max. Helligkeit und aktivem USB

8 USB Type C wird erst ab Windows 10 unterstützt.

9 Kopfhörer werden vom Audioausgang nicht unterstützt.

10 Um Signalstörungen zu vermeiden, wenn ein Wireless-USB-Gerät mit einem USB-Downstream-Port verbunden wurde, wird davon abgeraten, andere USB-Geräte mit benachbarten Ports zu verbinden.

Die Verfügbarkeit von Produkten auf Dell.com/monitors kann je nach Land abweichen. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Dell Vertriebsmitarbeiter.

© 2018 Dell Alle Rechte vorbehalten.

Marken oder Markennamen, die möglicherweise in diesem Dokument verwendet werden, bezeichnen die Inhaber der entsprechenden Marken und Produktnamen. Dell erhebt keinerlei Anspruch auf Eigentumsrechte an den Marken und Handelsnamen Dritter. Eine Vervielfältigung ist ohne die ausdrückliche schriftliche Zustimmung von Dell in jeder Form verboten.