

# Datenblatt

## Fujitsu Display P23T-6 IPS

### Bildschirme

Hochwertiger Bildschirm: 58,4 cm (23 Zoll) Breitbild  
Topaktuelle Display-Technologie und innovative grüne Lösungen

Genießen Sie die einmalige Bildqualität des P23T-6 IPS, ideal für extrem anspruchsvolle Grafiken und CAD. Dank seiner Größe können verschiedene Dokumente gleichzeitig angezeigt und bearbeitet werden. Seine überragende Ergonomie, Benutzerfreundlichkeit und Energieeffizienzlösungen machen dieses Display zu einer ausgezeichneten Ergänzung, wenn mit mehreren Bildschirmen gearbeitet wird.

In Plane Switching (IPS)-Displaytechnologie mit einem ultraweiten Betrachtungswinkel von 178 und LED-Hintergrundbeleuchtung

Einzigartige energiesparende Lösungen mit einem Stromverbrauch von 0,0 Watt im Standby (mit DVI und VGA) und ECO-Button für die Direktaktivierung des stromsparenden Betriebsmodus

Auto Brightness Control (ABC) reduziert mittels Sensoren die Helligkeit so, dass sie optimal an die Lichtverhältnisse der Arbeitsumgebung angepasst ist

Optimierte Position für entspanntes Arbeiten mit ergonomischem Standfuß (höhenverstellbar, neigbar, schwenkbar und um 90° drehbar)

Hohe Flexibilität bei der Konnektivität durch verschiedene Schnittstellen: 4 x USB, DisplayPort, HDCP (über DVI-D), DVI und Analog





# Technische Details

## Besondere Merkmale

IPS (In Plane Switching), LED Hintergrundbeleuchtungspanel, 0 Watt im Energiesparmodus (mit DVI und VGA), ECO-Taste, ABC (Auto Brightness Control), DisplayView™ IT Suite, DICOM Greyscale Standarddisplayfunktion-kompatibles Gamma voreingestellt

## Ergonomischer Standfuß

Standfuß	4-in-1-Standfuß
Höheneinstellungsbereich	120 mm
Höhe Bild über Schreibtisch (min)	50 mm
Drehung auf Hochformat	90 (AutoPivot)
Neigungswinkel	-3 / +35
Schwenkwinkel	340

## Bildleistung

Kontrast typisch	1000:1
Kontrast erweitert	2,000,000:1
Reaktionszeit grau zu grau, typisch	5 ms
Betrachtungswinkel (H/V) - typisch	178/178 CR10:1
Farbleistung	16,7 Millionen Farben (8-Bit)
Helligkeit typisch	250 cd/m

## Größe und Auflösung

Bildformat	16:9
Diagonalgröße	58,4 cm (23 Zoll)
Auflösung (nativ)	1920 x 1080 Pixel (empfohlen)
Auflösung (interpoliert)	1920 x 1200 Pixel, 1680 x 1050 Pixel, 1600 x 1200 Pixel, 1400 x 900 Pixel, 1280 x 800 Pixel, 1280 x 768 Pixel, 1024 x 768 Pixel, 800 x 600 Pixel, 640 x 480 Pixel
Videomodi	1080i/p, 720i/p, 576i/p, 480i/p

Bildgröße	509 x 286 mm
Pixelabstand	0,265 mm

## Frequenzen

Horizontal	30 - 82 kHz
Vertikal	49 - 76 Hz

## Konnektivität

Display-Port	1 x DisplayPort
DVI	1 x DVI (HDCP)
VGA/D-SUB	1 x D-SUB
Audio-Signaleingang	3,5-mm-Stereoklinkenstecker
Audioausgang	2 x 1.5 W
USB-Downstream	4 x USB 2.0
USB-Upstream	1 x USB

## Einfache Menübedienung

Sprachen	Arabisch, Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch
Helligkeit/Kontrast	Helligkeit, Kontrast, Schwarzwert, Autom. Helligkeit, Auto Level
Farbe	9300K, 7500K, 6500K, nativ, sRGB, Benutzerdefinierte Farbe (R, G, B)
Bildanpassung	Uhr, Phase, H-Position, V-Position, Expansion, Sättigung, Schärfe
Audio	Stummschaltung, Lautstärke
Hinweis	Modellbezeichnung, S/N, Auflösung/Modus, Signaleingang
Setup	Eingang-Auswahl, Sprache, DDC-Cl, OSD-Timeout, Werksrückruf

**Stromverbrauch (typisch, ohne Ton)**

Soft-Switch aus	0,0 W
0-Watt-Energiesparmodus	0,0 W
Hard Switch aus	0,0 W
Betrieb mit EPA-Einstellungen	27 W
Max. Betriebshelligkeit	35 W
Leistungshinweise	(0-Watt Standby mit DVI und VGA)

**Elektrische Anschlusswerte**

Nennspannungsbereich	100 V - 240 V
Nennfrequenzbereich	50 Hz - 60 Hz
Schutzart	1

**Konformität**

Europa	EN 60950, CE-Zertifizierung gemäß EU-Richtlinie 2004/108/EWG, RoHS, WEEE, IT-Eco-Declaration, Nordic Swan
Modell	P23T-6
Deutschland	TÜV GS
Russland	GOST
USA/Kanada	FCC Class B, cUL
Japan	VCCI
Taiwan	BSMI
Saudi-Arabien	SASO
Global	TCO-Displays 5.1, ENERGY STAR® 5.0, EPEAT® Gold (bestimmte Regionen), ISO9241-307 (Pixelfehlerklasse I)
Einhaltung von Richtlinien, Link	<a href="https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates/default.aspx">https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates/default.aspx</a>

**Qualität und Zuverlässigkeit**

MTBF (nachgewiesen)	70000 Std.
---------------------	------------

**Abmessungen/Gewicht/Umgebungsgrößen**

Abmessungen ohne Standfuß (B x T x H)	551 x 60 x 327 mm
Abmessungen mit Standfuß (B x T x H)	551 x 198 x 358 mm
Gewicht (verpackt)	8,4 kg
Gewicht (unverpackt)	5,7 kg
Gewicht (nur Monitor)	3,3 kg
Umgebungstemperatur bei Betrieb	5 - 35C

**Verschiedenes**

Verschiedenes	VESA DDC/CI, Standardisierter Schnittstellenaufbau VESA FP MP MI 100 mm, Kensington-Schloss-Vorbereitung
---------------	--

**Lieferumfang**

Mitgeliefertes Displayzubehör	DisplayPort Datenkabel 1,8 m, DVI-D-Datenkabel 1,8 m, D-SUB-Datenkabel 1,8 m, Audiokabel 1,8 m, USB-Kabel 1,8 m (USB-A auf USB-B), Netzkabel für Wandsteckdose (Euro-Schuko-Typ CEE7) 1,8 m, Quickstart-Flyer, Utility-CD, Garantieheft, Sicherheitshandbuch
-------------------------------	--

Mitgeliefertes Displayzubehör Hinweise	Datenkabel, USB- und Audiokabel vom Display abziehbar
--	---

**Bestellinformationen**

Bestellnummer	S26361-K1370-V140
EAN Nr.	4049699293504

**Gewährleistung**

Standard-Gewährleistung	3 Jahre
Service Level	Collect & Return Service (Abhol- u. Rücklieferservice) (je nach Land)
Service-Weblink	<a href="http://ts.fujitsu.com/Supportservice">http://ts.fujitsu.com/Supportservice</a>

# Weiterführende Informationen

## Plattformlösungen von Fujitsu

Zusätzlich zu Fujitsu Display P23T-6 IPS, bietet FUJITSU eine Vielzahl an Plattformlösungen. Diese kombinieren leistungsstarke Produkte von FUJITSU mit optimalen Servicekonzepten, langjähriger Erfahrung und weltweiten Partnerschaften.

## Dynamic Infrastructures

Mit dem Konzept Fujitsu Dynamic Infrastructures, bietet Fujitsu ein komplettes Portfolio aus IT-Produkten, -Lösungen und -Services. Dieses reicht von Endgeräten bis zu Lösungen im Rechenzentrum sowie Managed Infrastructures- und Infrastructure-as-a-Service-Angeboten. Sie entscheiden, wie Sie von diesen Technologien, Services und Know how profitieren wollen: Damit erreichen Sie eine völlig neue Dimension von IT Flexibilität und Effizienz.

## Produkte

[http://de.fujitsu.com/it\\_trends/dynamic\\_infrastructures/products/index.html](http://de.fujitsu.com/it_trends/dynamic_infrastructures/products/index.html)

## Software

[http://solutions.ts.fujitsu.com/software-catalog/start\\_de.php](http://solutions.ts.fujitsu.com/software-catalog/start_de.php)

## Weiterführende Informationen

Für weitere Informationen über Fujitsu Display P23T-6 IPS, kontaktieren Sie bitte Ihren persönlichen Ansprechpartner oder besuchen Sie unsere Webseite.  
<http://ts.fujitsu.com/displays>

Aktuelle News zu diesem Thema und weiteren erhalten Sie über unsere Newsletter:  
<http://de.fujitsu.com/newsletter>

## Fujitsu Green Policy Innovation

Fujitsus Green Policy Innovation ist unser weltweites Projekt, um Umweltbelastungen zu reduzieren. Mit unserem globalen Know-how lösen wir Herausforderungen zu Themen der Umweltenergieeffizienz mit Hilfe der IT. Weitere Informationen finden Sie hier: <http://www.fujitsu.com/global/about/environment/>



## Copyright

Alle Rechte vorbehalten, einschließlich Rechten an geistigem Eigentum. Änderungen bei den technischen Daten vorbehalten. Lieferung vorbehaltlich der Verfügbarkeit. Es kann keine Garantie für die Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der Daten und Abbildungen übernommen werden. Bei Namen kann es sich um Marken und/oder urheberrechtlich geschützte Bezeichnungen des jeweiligen Herstellers handeln, deren Verwendung durch Dritte für deren eigene Zwecke die Rechte des jeweiligen Inhabers verletzen kann. Weitere Informationen finden Sie unter [http://de.fujitsu.com/terms\\_of\\_use.html](http://de.fujitsu.com/terms_of_use.html)  
Copyright Fujitsu Technology Solutions

## Haftungsausschluss

Änderungen bei den technischen Daten vorbehalten. Lieferung vorbehaltlich Verfügbarkeit. Haftung oder Garantie für Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der angegebenen Daten und Abbildungen ausgeschlossen. Wiedergegebene Bezeichnungen können Marken und/oder Urheberrechte sein, deren Benutzung durch Dritte für eigene Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen kann.

## Contact

FUJITSU Technology Solutions  
Website: <http://ts.fujitsu.com>  
2011-07-27 DE-DE

Alle Rechte vorbehalten, einschließlich Rechten an geistigem Eigentum. Änderungen bei den technischen Daten vorbehalten. Lieferung vorbehaltlich der Verfügbarkeit. Es kann keine Garantie für die Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der Daten und Abbildungen übernommen werden. Bei Namen kann es sich um Marken und/oder urheberrechtlich geschützte Bezeichnungen des jeweiligen Herstellers handeln, deren Verwendung durch Dritte für deren eigene Zwecke die Rechte des jeweiligen Inhabers verletzen kann. Weitere Informationen finden Sie unter [http://de.fujitsu.com/terms\\_of\\_use.html](http://de.fujitsu.com/terms_of_use.html)  
Copyright Fujitsu Technology Solutions